

Quelle Technischer Kundendienst

004.980.9

Priv.-Nr. 5485

UTS-Nr.: 999 QUELLE

Best.Nr.: 0049809/02

Ger.Bez.: GESCHIRRSPUELER

GKz: G GERAET

WGT: 174 GESCHIRRSPÜLER

KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE

BaumNr.: 02 GESCHIRRSPUELER

Klassierung: GS GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN

IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE

Type/Privileg/Universum.Nr 5485

Beschreibung PRIV.OEKO 355 WEISS

VK-Preis: 799.00

Serviceart: 01 QUELLE

Garantie fuer Kunden 12 Monate

Garantiereparatur 99999999 QUELLE


Katalog Seite
Erst 963 SONDERKATALOGE F/S 96 0000
Letz 000 0000

Garaets Info:


Technische Daten:



Fehler:

B 1




B 2






B 5




B 6



91103276

B 7



Stueckliste:

1...5...9. KZ IdentNr.		Bezeichnung	Stk Position im Bild	Herstellercode
1	G	004980/02 GESCHIRRSPUELER	001	
2	T	1.. BAUGRUPPE	001	
3	E	9342551 EINSETZ F HALTER	004 130	657781+2X657552
3	E	9845611 TUERDICHTUNG	001 130A	203941
3	E	9845728 AUSGLEICHSGEWECHT	001 257	1522897-00/6
3	E	0247999 BODENBLECH	001 303	1520497-08/0
3	E	0248005 SEITENWAND LINKS	001 326	1520587-03/9
3	E	0248013 SEITENWAND RECHTS	001 326A	1520587-13/8
3	E	7505167 PLASTIKFUSS 80 MM LANG M MUTTER	004 330	226230
3	E	9845868 EINRASTUNG F SCHLIESSNASE	001 344	203935+203931
3	E	9815705 SCHALTER F WASSERHAERTE	001 514	658992+658306+658473
3	E	7541733 ROLLE F SCHIENE	004 523	226819
3	EE	7526288 FLANSCH F SCHIENENHALTER	004 523B	220546
3	E	0248088 ABDECKUNG	001 550	1522116-00/1
3	E	0220798 SCHUTZ F KABELBAUM	001 550B	1520909-04/3
3	E	7541766 SCHIENE F KORB	002 552	1520512-00/3
3	E	7541758 FUERHRUNGSBOLZEN	002 552A	223743
3	E	9845868 EINRASTUNG F SCHLIESSNASE	001 567	203935+203931
3	E	7541774 ENDSTUECK F SCHIENE,VORNE	002 597	1520479-01/3
3	E	7541782 ENDSTUECK F SCHIENE,HINTEN	002 597A	225458
2	T	2. BAUGRUPPE	001	
3	E	0032557 RING F.KNEBEL	001 125	1521324-00/2
3	E	0038240 ARBEITSPLATTE	001 313	1520832-22/9
3	E	9845108 ABDECKUNG KNEBEL	001 500	203767
3	E	0490052 BEDIENUNGSBLENDE	001 510	1522868-00/7
3	E	7535214 DRUCKTASTE	001 525	1520127-10/9
3	E	0490060 PROGRAMMANZEIGE	001 545	1522928-00/9
3	E	9839606 KLEMMSTUECK F ABDECKUNG	002 563	099537
3	E	0038273 LINSE F LAMPE	001 594	027337
2	T	3. BAUGRUPPE	001	
3	E	7573926 TUERDICHTUNG UNTEN	001 130	1520890-00/3
3	E	7535222 FEDER F TUER	002 260	1520305-00/2
3	E	7541816 FEDER	001 260A	1520446-00/4
3	E	9845736 SOCKELBLENDE	001 303	223682
3	E	7540164 AUSSENTUER	001 305	1520372-00/2
3	E	7535248 SCHARNIER RECHTS	001 308	1520087-07/1
3	E	0490029 SCHARNIER LINKS	001	1520087-17/0
3	E	7573934 INNENTUER	001 311	224277
3	E	0248138 SCHLIESSENMECHANIK	001 344	1529991-20/8
3	E	7542533 TUERGRIFF	001 530	1520503-01/9
2	T	4. BAUGRUPPE	001	
3	E	7542061 KORB UNTEN	001 319	1529993-83/2
3	E	7574064 KORB,OBEN	001 319A	1529993-16/2
3	E	7542087 BESTECKKORB	001 342	224327
3	E	7573884 ROLLEN F GESCHIRRKORB SET 45CM	001 523+523A	32.671.295
3	E	7542111 HALTER F SPUEHARM	001 552	223756
2	T	5. BAUGRUPPE	001	
3	E	7541857 DUESE F SPRUEHARM	002 106	225413
3	E	7541840 DUESE M DICHTUNG	001 106A	223838+200749
3	E	9344383 NIVEAUSCHLAUCH 2 METER 5 MM	001 110	03.100.03 Q
3	E	9344391 SCHLAUCH	001 110A	220619
3	E	9344334 SCHLAUCH	001 110B	658465
3	E	6964522 ZULAUFSCHL.,1WINKEL/1GERADE,2MET	001 111	2 METER
3	E	9807926 ABLAUFSCHL.2GERADE,2MET	001 112	ABLAUF 2 METER


Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	9845512	SCHLAUCH	001	113	201913
3	E	7573967	ABDECKUNG F PUMPE	001	116	1520704-00/6
3	E	9845546	BOGEN	001	116A	201909
3	E	0248294	ABDECKUNG F PUMPENRAD	001	116B	234648
3	EE	7541865	FEINSIEB	001	120	223749
3	EE	7541873	GROBSIEB	001	120A	223414
3	E	7540024	SIEBTELLER	001	120B	222804
3	E	7541899	HALTER F SPRUEHARM	001	125	223240
3	E	7541907	EINLAUFRÖHR F OBEREN SPRUEHARM	001	127	223760
3	E	7541840	DUESE M DICHTUNG	001	130A	223838+200749
3	E	9845603	DICHTUNG F WANNE	001	130B	201915
3	E	9836461	DICHTUNG F KAPPE	001	130C	659231
3	E	7541915	STANDROHR	001	132	223835
3	E	7541931	SPRUEHARM UNTEN	001	139	234649
3	E	7541923	SPRUEHARM OBEN	001	139A	223258
3	E	0038299	EINLAUFKAMMER	001	140	1520148-10/5
3	E	9845686	VERBINDUNGSRÖHR Z SPRUEHARM	001	145	200748
3	E	7573959	ENTBLÜFTUNG	001	147	1520706-00/1
3	E	7515695	SYPHON-BLAU 124MM	001	148	211265
3	E	7515703	SYPHON-BLAU 134MM	001		211266
3	E	7541949	AUFLAGE F SPRUEHARM UNTEN	001	154	223244
3	E	7541956	AUFLAGE F SPRUEHARM OBEN	001	154A	223245
3	E	0248039	ANSÄUGWANNE	001	155	1520716-10/9
3	E	7515935	LUFTDRUCKKAMMERDECKEL	001	309	224359
3	E	7541964	KAPPE F WASSEREINLAUF	001	320	223751
3	E	9809799	BOGEN F ABLAUF SCHLAUCH	001	338	05.011.31
3	E	7515943	LUFTDRUCKKAMMERROHR	001	509	211287
3	E	9318718	BEFESTIGUNG F SPRUEHARM,OBEN	001	527	657051
3	E	7542434	RING	001	527A	223809
3	E	9836529	DECKEL	001	550	203367
3	E	7541980	SPRUEHSCHUTZ	001	550A	223837
3	E	9341694	BEFESTIGUNG F WANNE	006	567	1520214-00/6
2	T		6. BAUGRUPPE	001		
3	E	0248120	TIMER,AKO 514 516	001	1	1522327-00/4
3	E	0490110	KLIXON 56GR	001	3	235942
3	E	0248054	KLIXON 75GR	001	3A	1521172-20/3
3	E	7517154	UMWAELZPUMPE	001	4	237439
3	E	7574007	ABLAUFPUMPE,ASKOLL	001	4A	1520758-01/0
3	E	7542913	MAGNETVENTIL MIT DRUCKDOSE	001	5	235405
3	EE	0247973	TUERSCHALTER	001	7	1520247-10/5
3	E	7542004	SCHALTER (MIKRO)	001	7A	1520393-01/6
3	E	0318956	HEIZUNG,190OW	001	10	232795
3	E	7535818	BETRIEBSKONDENSATOR 5UF BS5267	001	11	25.100.02
3	E	9815366	ENTSTÖRKONDENSATOR	001		226690
3	E	7515760	SCHALTER (NIVEAU) 1 FACH	001	12	209437
3	E	0241349	TASTENSCHALTER,1F/6AMP STECKER	001	13	1520646-01/7
3	EE	9309303	KONTROLLAMPE	001	19	657235
3	E	7574023	KLEMBRETT	001	37	1521594-00/0
3	E	7542947	REINIGUNGS-U KLARSPIELKAMMER KOM	001	118	1520806-11/6
3	E	7565526	DICHTUNG F DECKEL	001		225996
3	E	7561541	KAPPE M DICHTUNG	001		226163
3	E	7561533	FEDER 2ST	001		226164
3	E	7565518	REEDRELAYS	001		226001
3	E	7565500	MAGNETSPULE	001		226002
3	E	7565492	DICHTUNG-KAMMER/INNENTUER	001		226067

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	7540016	PUMPENRAD.GLEITRING.LAGER.SCHRAU	001	119	228466
3	E	7561939	DICHTUNG F PUMPE	001	130B	225319
3	E	7542046	SCHWIMMER	001	137	1520170-02/6
3	E	0220822	DECKEL F KLEMMBRETT	001	309	1522164-00/1
3	E	7574049	HALTER F PUMPE	001	509	224341
3	E	9341504	GUMMILAGER F PUMPE,HINTEN	001	514	657519
3	E	7574056	HALTER F SCHWIMMER	001	523	1520169-05/1
3	E	9341462	HALTER F PUMPE,UNTEN	001	523B	657521
2	T		7. BAUGRUPPE	001		
3	E	7500911	ENTHAERTERANLAGE	001	117	1520904-10/1
3	E	0352815	REEDRELAYS (TP)	001		225322
3	E	7556053	REEDRELAYS (ELEDRO)	001		225324
3	E	0352823	MAGNETSPULE (TP)	001		225323
3	E	7556046	MAGNETSPULE (ELEDRO)	001		225325
3	E	7561293	DICHTUNG F ENTHAERTER	001	130	1521128-00/7
3	E	7501026	SCHRAUBKAPPE F ENTHAERTER	001	521	1520251-22/2
3	E	7542996	BEFESTIGUNGSMUTTER F ENTHAERTER	001	527	1520250-01/8
3	E	6357511	EINFUELTRICHTER	001	589	1520328-00/4
2	?	0013789	SEITENUMBRUCH	001		SEITENUMBRUCH
2	?	0013789	SEITENUMBRUCH	001		SEITENUMBRUCH
2	?	0013789	SEITENUMBRUCH	001		SEITENUMBRUCH


***** ENDE der Liste *****



ar = ORANGE	RE = RELAIS
bi = WEISS	RL = WASSERSTANDREGLER
bl = BLAU	RL = SCHALTUHR
ce = HELL-BLAU	RP = HEIZELEMENT
gr = GRAU	RR = GLAUMITTTEL-FÜHLER
ma = BRAUN	SD = SPÜLMITTEL-FÜHLER
ne = SCHWARZ	SS = SALZ-FÜHLER
ro = ROSA	ST = TEMPERATUR-FÜHLER
vi = VIOLETT	TA = THERMOSTAT HÖHERE TEMP.
CO = KONDENSATOR	TB = THERMOSTAT NIEDRIGE TEMP.
DA = VORRICHTUNG GEGEN DIE	TM = THERMOSTAT F. MITTEL TEMP.
ÜBERSCHWEMMUNG	TS = SICHERHEITSTHERMOSTAT

PROGRAMMSTART			SCHALTERZEIT/FUNKTION	
P.G.S. Versorgung	Ablauf mit Taste	Wasserzulauf		
Thermostat	1 b		1 Ablauf	60"
Ablauf mit Taste	2 a		2 Zulauf/Spuelen/Spulmittel	60"
Wasserzulauf	2 b		3 Zulauf/Spuelen	* 60"
P.G.S. Versorgung	3 a		4 Spuelen/Heizung/mit Thermostat	x 15"
Reinigungsmittel	3 b		5 Spuelen/Regenerierung	45"
Ablauf/pumpe	4 a		6 Spuelen	120"
Umwälzpumpe	4 b		7 Ablauf/Zulauf	60"
Thermostat	5 a		8 Zulauf/Spuelen	60"
Regenerierung	5 b		9 Zulauf/Spuelen	* 120"
Heizwiderstand	6 a		10 Ablauf	60"
Heizwiderstand option	6 b		11 Zulauf/Spuelen	60"
P.G.S. Versorgung	7 a		12 Zulauf/Spuelen	* 60"
Thermostat	b		13 Spuelen/Heizung mit Thermostatklarspuelm.	x 60"
			14 Spuelen/Heizung/Klarspuelm.	60"
			15 Ablauf	60"
			16 Stop	
			17 Zulauf/Ablauf	120"
			18 Zulauf/Spuelen	* 4'
			19 Ablauf	120"
			20 Stop	
			21 Ablauf	15"
			22 Zulauf	45"
			23 Zulauf/Spuelen	15"
			24 Zulauf/Spuelen	* 45"
			25 Spuelen/Heizung (mit Thermostat)	x 2,5"
			26 Spuelen	6"
			27 Ablauf	15"
			28 Zulauf/Spulmittel	45"
			29 Zulauf/Spuelen/Spulmittel	15"
			30 Zulauf/Spuelen	* 45"
			31 Spuelen/Heizung (mit Bio Thermostat)	x 2,5"
			32 Spuelen	4'
			33 Spuelen/Heizung mit Thermostat	x 15"
			34 Spuelen	105"
			35 Spuelen	120"
			36 Spuelen (Heizung Bio/Intensiv)	120"
			37 Spuelen	4'
			38 Ablauf	60"
			39 Zulauf/Spuelen	60"
			40 Zulauf/Spuelen	15"
			41 Zulauf/Spuelen	* 105"
			42 Spuelen (Ablauf option)	60"
			43 Spuelen (Zulauf option)	(*) 3'
			44 Ablauf	60"
			45 Zulauf/Spuelen	60"
			46 Zulauf/Spuelen	* 120"
			47 Spuelen/Heizung mit Thermostatklarspuelm.	x 60"
			48 Spuelen/Heizung	15"
			49 Spuelen/Heizung/Klarspuelm./Regenerierung	45"
			50 Spuelen	120"
			51 Ablauf/Regenerierung	15"
			52 Regenerierung	105"
			53 Pause	15"
			54 Heizung	45"
			55 Pause	5'
			56 Zulauf/Ablauf	15"
			57 Ablauf/Heizung	15"
			58 Zulauf/Ablau/Heizung	15"
			59 Ablauf	15"
			60 Stop	75"

D 23270/0
D 23271/0
D 23272/0



ALLGEMEINE MERKMALE

BETRIEBSSPANNUNG	V	220-230
ABMESSUNGEN: (HxBxT)	cm	85x45x57
FASSUNGSVERMOGEN (Massgedecke)	N	8
GESAMTLEISTUNGSAUFNAHME	W	2100
WASSERMENGE IM BOTTICH (ca.)	l	5,6
WASSERDRUCK: max/min.	N/cm2	80/5

TECHNISCHE MERKMALE

ABLAUFPUMPE

Max. Druckhohe	cm	100
Forderleistung	l/Min.	20
Leistungsaufnahme	W	30
Wicklungswiderstand	Ohm	170

VERTAILER WASCHMITTEL KLARSPUEHLM.

Dosierbereich	cm3	1,7-6,5
Widerstand	Ohm	1500

ELEKTROVENTIL

Widerstand	Ohm	2500
------------	-----	------

WASSERZULAUFVENTIL

Forderleistung	l/Min.	2,5-4
Spulenwiderstand	Ohm	2500

HEIZWIDERSTAND

1. Heizstab. Leistungsaufnahme	W	1900
Innen-Widerstand	Ohm	25

TIMER

Kennzeichen		D23270/0
-------------	--	----------

THERMOSTAT

Temperatur	°C	56
Kennfarbe		braun
Typ		Gew.Geoff.

SICHERHEITS THERMOSTAT:

Temperatur	°C	75
Kennfarbe		violett/orange
Typ		Gew.Gesch.

UNWALZPUMPE:

LEISTUNG		Dauerbetr.
Isolierung		F
Anlasskondensator	V/mF	450/5
Leistungsaufnahme	W	160
Geschwindigkeit	U/Min.	2700
Stromaufnahme	A	0,7
Widerstand der Betriebswicklung	Ohm	36,2
Widerstand der Anlaufwicklung	Ohm	61,6